

[Accueil](#) > [Produits](#) > [Chauffage et plomberie](#) > [Chauffage et climatisation fixe](#) > [Radiateur électrique](#) > Radiateur électrique à inertie pierre CONCORDE Arkadi V 1500W

Radiateur électrique à inertie pierre CONCORDE Arkadi V 1500W



Référence Leroy Merlin 68999091

★★★★★

Puissance (en Watts) : 1500
Type de chauffe : A inertie pierre
Corps de chauffe : Acier


✓ 3 programmes pré-enregistrés et programmation hebdomadaire libre. Thermostat digital rétro-éclairé.

[En savoir plus](#)[Calculer la puissance de chauffe](#)[pour mon radiateur](#)[Ajouter à ma liste de courses](#)[Ajouter à mon projet](#)

Autres déclinaisons

Puissance (en Watts)

Format

**609.90€ / Unité**

dont 1.00€ d'éco-part. au recyclage des D3E

► [Payer en 3X sur internet :](#)
3 x 203.30€ + 9.15€ de coût de financement prélevés à la 1ère mensualité.

► [Financer mon projet en magasin](#)

Quantité

-	1	+
---	---	---



Livré chez vous
à partir du 19/05/2015

[Ajouter au panier](#)[Achat Rapide](#)[► Voir la disponibilité en magasin](#)[Caractéristiques](#)[Produits complémentaires](#)[Idées & conseils](#)[Services](#)[Avis \(0\)](#)

Caractéristiques



Pour que la chaleur soit constante et bien équilibrée dans votre foyer, le radiateur électrique à inertie de la marque Concorde présente une solution durable et économique. De fabrication française, ce radiateur en stéatite possède une résistance en son cœur. Celle-ci est placée au centre de la pierre pour permettre une chauffe progressive, mais rapide. Le matériau permet de conserver la chaleur, même après extinction du radiateur. La programmation donne la possibilité d'enclencher le radiateur avant le réveil ou avant de rentrer le soir.

Télécharger la documentation

[Mode d'emploi](#)

Puissance (en Watts)	1500
Type de chauffe	A inertie pierre
Corps de chauffe	Acier
Thermostat	Mécanique
Format	Vertical
Hauteur du produit (en cm)	148.5
Largeur du produit (en cm)	36.5
Epaisseur (en cm)	14
Fil pilote	6 ordres
Télécommande	Non

Détecteur	Non
Certifié CE	Oui
Norme NF	NF Electricité
Promotelec	Non
Classe	Classe 2 : Double isolation électrique
Indice de protection (ip)	IP24
Couleur	Blanc
Autres coloris	Non
Garantie en année des parties électriques	2
Garantie corps de chauffe (an)	2
Précision de la régulation (en °C)	0.1
Affichage digital	Oui
K7 de programmation en option	Oui
Programmation intégrée	Libre hebdomadaire
Poids du colis (en kg)	27
Poids net (en kg)	22.6
Pays de fabrication	Française
Type de pierre	Stéatite
Couleur(s) disponible(s)	Blanc
Autre puissance (en Watts)	1000
Autre format	Horizontal / vertical / bas

A découvrir également



**Station météo connectée
NETATMO**

169.00€ / Unité

[Ajouter au panier](#)

► [Voir d'autres produits](#)



**Kit d'installation pour
radiateur électrique**

Prix indicatif
8.90€ / Unité

► [Voir d'autres produits](#)



**Programmateurs radio
DELTADORE Deltia 8.36**

299.00€ / Unité

[Ajouter au panier](#)

► [Voir d'autres produits](#)



**Programmateurs filaires
DELTADORE Deltia 8.31 fp**

139.90€ / Unité

[Ajouter au panier](#)

► [Voir d'autres produits](#)



**Programmateurs radio
EQUATION PROGRAM + 1
récepteur**

109.90€ / Unité

[Ajouter au panier](#)

► [Voir d'autres produits](#)

Passez de l'inspiration à la réalisation



VIDÉO

[Comment installer un radiateur électrique?](#)

VIDÉO

[Comment installer un programmeur pour votre r...](#)

OUTIL

[Concevoir mon installation photovoltaïque](#)

Nos services pour vous accompagner dans votre projet

Avis (0)

Soyez le premier à donner votre avis

Donner votre avis